

1 記号・略号

1.1 記号・略号のリスト

記号・略号	説明
(G)	GRAPHITE(グラファイト)
(M)	METALLIC(メタリック)
(P+G)	PEARL GRAPHITE(パール グラファイト)
(P)	PEARL(パール),MICA(マイカ)
&	AND(アンド)
*	ヒブキョウ (NOT SERVICE)
**	ブハン セッテイチュウ
*GS	NIHON DENCHI(KK)
*MEC	MITSUBISHI DENKI(KK)
*MHI	MITSUBISHI JUUKOUGYOU KABUSHIKI KAISHA(HANSHA CHOKUKOUHIN)
*ND	KABUSHIKI KAISHA DENSOU(HANSHA CHOKUKOUHIN)
*YOKOHAMA	YOKOHAMA コム(KK)
"	インチ
アキュム	ACCUMULATOR(アキュムレータ)
アクセル	ACCEL(ACCELERATOR)/ACCELERATOR(アクセルレータ)
アクチュエート	ACTUATING(アクチュエーティング)
アジャスト	ADJUSTING(アジャステイング)
アタッチ	ATTACHMENT(アタッチメント)
アンプ	AMPLIFIER(アンプリファイヤ)
インタメシャフト	INTERMEDIATE SHAFT(インタメディエイト シャフト)
インパネ	INSTRUMENT PANEL(インストルメント パネル)
ウインド	WINDSHIELD(ウインドシールド)
ウエザ	W/STRIP(WEATHERSTRIP)/WEATHERSTRIP(ウエザストリップ)
エアアウト	AIR OUTLET(エア アウトレット)
エアイン	AIR INLET(エア インレット)
エアコン	AIR CONDITIONER(エア コンディショナ)
エアサス	AIR SUSPENSION(エア サスペンション)
エクイフ	EQUIP(EQUIPMENT)/EQUIPMENT(エクイフメント)

オート	AUTO(AUTOMATIC)/AUTOMATIC(オートマチック)
オペレート	OPERATING(オペレーティング)
カウルベント	COWL VENTILATOR(カウル ベンチレータ)
キャタコン	CATALYTIC CONVERTER(キャタリチック コンバータ)
コネク	CONNECTING(コネクティング)
コンパート	COMPARTMENT(コンパートメント)
コンビ	COMBINATION(コンビネーション)
コンプレッサ	AIR COMPRESSOR(エア コンプレッサ)
コンペンセート	COMPENSATING(コンペンセーティング)
コンロッド	CONNECTING ROD(コネクティング ロッド)
サス	SUSP(SUSPENSION)/SUSPENSION(サスペンション)
ショック	SHOCK ABSORBER(ショックアブソーバ)
シンクロ	SYNCH(SYNCHRONIZER)/SYNCRONIZER(シンクロナイザ)
スプラッシュ	SPLASH SHIELD(スプラッシュ シールド)
スライド	SLIDING(スライディング)
ターボ	T/C(TURBOCHARGER)/TURBOCHARGER(ターボチャージャ)
チャージ	CHARGING(チャージング)
デカル	DECALCOMANIA(デカルコマニヤ)
デコンプ	DECOMPRESSION(デコンプレッション)
デフ	DIFFERENTIAL(ディファレンシャル)
トルコン	TORQUE CONVERTER(トルク コンバータ)
ナックル	STEERING KNUCKLE(ステアリング ナックル)
ハイドロ	HYDRAULIC(ハイドロリック)
バランサ	COUNTERBALANCER(カウンタ バランサ)
パーク	PARKING(パーキング)
パワステ	POWER STEERING(パワー ステアリング)
ヒ A70	VUTEQ AUTO KABUSHIKI KAISHA
ブッシュ	BUSHING(ブッシング)
ブレーカ	CONTACT BREAKER(コンタクト ブレーカ)
フロホ° ハルブ°	PROPORTIONING VALVE(フロホ°ーションング° ハルブ°)
ペラシャフト	PROPELLER SHAFT(フロペラ シャフト)
ボタン	PUSH BUTTON(プッシュ ボタン)
マイク	MICROPHONE(マイクホン)

マウント	MOUNTING(マウンティング)
マルチ	MULTIPLE(マルチプル)
モール	MOULDING(モールディング)
リーンホース	REINFORCEMENT(リーンホースメント)
リクライン	RECLINING(リクライニング)
リサーキュレート	RECIRCULATION(リサーキュレーション)
リモコン	REMOTE CONTROL(リモート コントロール)
ルブリケート	LUBRICATING(ルブリケーティング)
レギュレート	REGULATING(レギュレーティング)
レデュース	REDUCING(レデュースング)
ロック	LOCKING(ロッキング)
ロッド	PUSH ROD(プッシュ ロッド)
A	AMPERE(アンペア)
A/C	AIR CONDITIONER(エア コンディショナ)
A/CLNR	AIR CLEANER(エア クリーナ)
A/F	AIR FUEL,AIR FUEL RATIO(エア フューエル,エア フューエル レシオ)
A/G	AUTO GREASTER(オートグリースタ)
A/H	AIR OVER HYDRAULIC BRAKE(エアオーバ・ハイドロリックブレーキ)
A/SUSP	AIR SUNPENSION(エア サスペンション)
A/T	AUTO TRANSAXLE/AUTO TRANSMISSION(オート トランスアクスル/オート トランスミッション)
ABS	ANTI-LOCK BRAKE CONTROL SYSTEM(アンチロック ブレーキ コントロール システム)
ABS ジュシ	アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン・ジュシ
AC	ALTERNATING CURRENT(コウリユウ)
ACCEL	ACCELERATOR(アクセルレータ)
ACD	ACTIVE CONTROL DIFFERENTIAL(アクティブ コントロール デファレンシャル)
ACL	ACTIVE CORNERING LIGHT(アクティブ コーナリング ライト)
ACV	AIR CUT VALVE(エア カット バルブ)
ADB	アダプティブ ドライビング ビーム
AFS	ADAPTIVE FRONT-LIGHTING SYSTEM(アダプティブ フロントライティング システム)
AGPM	AUTO GLARE PROOF MIRROR
AGS	AUTO GUIDE SYSTEM(オート ガイド システム)
AL	ALUMINUM(アルミニウム)
AL/WHL	ALUMINUM WHEEL(アルミ ホイール)

ALR	AUTO LOCK RETRACTOR(オート ロック リトラクタ)
ALTNTR	ALTERNATOR(オルタネータ)
AM	AMPLITUDE MODULATION(アンプリチュード モデュレーション)
AMB	ACTIVE MITIGATION BRAKE(アクティブ ミタゲーション ブレーキ)
AMPL	AMPLIFICATION OF THE LINE
AMT	オートメーテッドマニュアルトランスミッション
ANTI-CORR	ANTI-CORROSION(アンチ コロージョン)
ANTI-POLL	ANTI-POLLUTION(アンチ ポリューション)
AR	AS REQUIRED(ヒツヨウリョウ)
ARG	ARGENT(アージェント)
AS&G	AUTOMATIC STOP & GO(オートマチック ストップ & ゴー)
ASC	ACTIVE STABILITY CONT(アクティブ スタビリティ コントロール)/AUTO SPEED CONT
ASR	ANTI-SPIN REGULATOR(アンチスピンスピュレーター)
ASSY	ASSEMBLY(アセンブリ)
AUTO	AUTOMATIC(オートマチック)
AUX	AUXILIARY(オグジリアリ)
AYC	ACTIVE YAW CONTROL(アクティブ ヨー コントロール)
A001	(KK)AD オーバーシーズ
A082	AKEBONO ブレーキ KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA
A123	KABUSHIKI KAISHA ADVICS((カブ)アドヴィックス)
A126	ANZEN JIDOUSHA(KK)
A139	AOKI KAGAKU KENKYUUSHO
A216	ASAHI GARASU KABUSHIKI KAISHA
B-	BRIGHT(ブライト)
BATT	BATTERY(バッテリー)
BG-	BLUE GREENISH(ブルー グリーニッシュ)
BGE	BEIGE(ベージュ)
BJ	BIRFIELD JOINT (バーフィールドジョイント)
BLA	BLACK(ブラック)
BLU	BLUE(ブルー)
BMPR	BUMPER(バンパ)
BOSCH	ボッシュ KABUSHIKI KAISHA
BPV	BLEND PROPORTIONING VALVE(ブレンドプロポーションングバルブ)

BRG	BEARING(ベアリング)
BRK	BRAKE(ブレーキ)
BRKT	BRACKET(ブラケット)
BRN	BROWN(ブラウン)
BRT	BRIGHT(ブライト)
BRZ	BRONZE(ブロンズ)
BSTR	BOOSTER(ブースタ)
BSW	BLIND SPOT WARNING
B020	(KK)ハンザイ
B078	ボッシュ KABUSHIKI KAISHA パワートレイン JIGYOUBU
C-	CLEAR(クリア)
C-CAB	CLUB CAB(クラブ キャブ)
C-LP	COURTESY LAMP(コーティシィ ランプ)
C/L ルーフ	クリスタルライトルーフ
C/UP	CAPACITY UP
C/ZONE	COLD ZONE(カンレイチ)
CA/CONV	CATALYTIC CONVERTER(キャタリティック コンバータ)
CA/T	COLUMN SHIFT A/T(コラム シフト A/T)
CARB	CARBURETOR(キャブレタ)
CAS/PLAY	CASSETTE PLAYER(カセット プレーヤ)
CC	CHOICE(センタク)
CD	COMPACT DISC(コンパクト ディスク)
CHARG	CHARGER(チャージャ)
CHK	CHECK(チェック)
CHR	CHARGER(チャージャ) / CHROME(クロム)
CKT	CIRCUIT(カイロ)
CL	CLUTCH(クラッチ)
CL-	COOL(クール)
CLM	COLUMN(コラム)
CLO	CLOTH(クロス)
CLO/ST	CLOTH SEAT(クロス シート)
CLR	COOLER(クーラ)
CLRLS	INTER COOLER LESS(インタ クーラ レス)

CM/T	COLUMN SHIFT M/T(コラム シフト M/T)
CNG	COMPRESSED NATURAL GAS(アッシュクテンネンガス)
COL	COLOR(カラード)
COMPR	COMPRESSOR(コンプレッサ)
CONNROD	CONNECTING ROD(コネクティング ロッド)
CONST	CONSTRUCTION(コンストラクション)
CONT	CONTROL(コントロール)
CPC	COMMON POWERTRAIN CONTROLLER(コモン パワートレイン コントローラ)
CR-	CREAMY(クリーミ)
CRU/CONT	CRUISE CONTROL(クルーズ コントロール)
CTR	CENTER(センタ)
CYL	CYLINDER(シリンダ)
CZ	COLD ZONE(カンレイチ)
C010	クラリオン(KK)
C012	セントラル SANNGYOU(KK)
D	DIAMETER
D.S.C	DISC SPECIFICATION(ディスク スペック)
D-	DARK(ダーク)
D/ミラー	DOOR MIRROR(ドア ミラー)
D/リモコン	DIRECT REMOTE CONTROL(ダイレクト リモート コントロール)
D/MR	DOOR MIRROR(ドア ミラー)
D/PR	DUST PROOF(ダスト プルーフ)
D/PROOF	DUST PROOF(ダスト プルーフ)
D/T	ディーゼルトターボ
DBL	DOUBLE(ダブル)
DC	DIRECT CURRENT
DCC	DAIKIN CLUTCH CORPORATION
DD	DIRECT DRIVE(ダイレクトドライブ)
DECAL	DECALCOMANIA(デカルコマニヤ)
DEFOG	DEFOGGER(デフォッカ)
DI-D	DIRECT INJECTION DIESEL(ダイレクト インジェクション ディーゼル)
DIE	DIESEL(ディーゼル)
DIFF	DIFFERENTIAL(デファレンシャル)

DIR	DIRECT(ダイレクト)
DIR/CONT	DIRECT CONTROL(ダイレクト コントロール)
DOHC	DOUBLE OVERHEAD CAMSHAFT(ダブル オーバヘッド カムシャフト)
DOJ	DOUBLE OFFSET JOINT(ダブル オフセット ジョイント)
DOM	DOMESTIC(ドメスティック)
DP-	DEEP(ディープ)
DPF	DIESEL PARTICULATE FILTER(ディーゼル パーティキュレート フィルタ)
DQ	ダイヤクイーン
DR	DOOR(ドア)
DRL	DAY TIME RUNNING LIGHT(デー タイム ランニング ライト)
DSV	DECELERATION SOLENOID VALVE(デセレーション ソレノイド バルブ)
DUL-	DULL(ダール)
DVD	DIGITAL VERSATILE DISC(デジタル タムクテキ ディスク)
D001	ダイヤケミカル(KK)
D014	ダンロップグットイヤータイヤ KABUSHIKI KAISHA
D234	KABUSHIKI KAISHA DENSO
E/M	ELECTROMAGNETIC(デンジンシキ)
EBS	ELECTRONIC CONTROL BRAKE SYSTEM(デンジセイキョブレーキシステム)
EC	ELECTRIC CONTROL(エレクトリック コントロール)
ECI	ELECTRONIC CONTROL INJECTION(エレクトロニック コントロール インジェクション)
ECL	EXEDY CK LIMITED
ECM	ELECTRONIC CONT ENG MOUNTING(エレクトロニック コントロール エンジン マウンティング)
ECS	ELECTRONIC CONTROL SUSPENSION(エレクトロニック コントロール サスペンション)
ECSA	ELECTRONIC CONTROL SHOCK ABSORBER(エレクトロニックコントロールショックアブソーバ)
ECU	ELECTRONIC CONTROL UNIT(デンジコントロールユニット)
ECW	ELECTRO CHROMIC WINDOW(エレクトロクロミック ウインドウ)
ED	ECONOMY DRIVE(エコミドライブ)
EGR	EXHAUST GAS RECIRCULATION(エキガスサイリユンカンソウチ)
ELC-A/T	ELECTRONIC CONTROL AUTO TRANSMISSION(エレクトロニック コントロール A/T)
ELCAT	ELECTRONIC CONTROL AUTO TRANSMISSION(エレクトロニック コントロール A/T)
ELEC	ELECTRIC(エレクトリック)
ELEC/CONT	ELECTRIC CONTROL(エレクトリック コントロール)
ELR	EMERGENCY LOCK RETRACTOR(エマージェンシ ロック リトラクタ)

EMERG	EMERGENCY(エマージェンシ)
ENG	ENGINE(エンジン)
EPS	ELECTRONIC CONTROL POWER STEERING(エレクトロニック コントロール パワー STRG)
EQL	EQUALIZER(イコライザ)
EQUIP	EQUIPMENT(イクイプメント)
ESP	ELECTRONIC STABILITY PROGRAM(エレクトロニック スタビリティ プログラム)
ESS	ENGINE SPEED SENSOR(エンジン スピード センサ)
ESV	ENRICHMENT SOLENOID VALVE(エンリッチメント ソレノイド バルブ)
ETACS	ELECTRONIC TIME & ALARM CONT SYS(エレクトロニックタイム&アラームコントロール SYS)
ETC	ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM(エレクトロニック トール コレクション システム)
ETR	ELECTRONIC TUNER(エレクトロニック チューナ)
EV	ELECTRICAL VEHICLE(デンキジドウシャ)
EVA	エチレンサクビジュシ
EXC	EXCEPT
EXH	EXHAUST(エキゾースト)
EXP	EXPORT(エクスポート)
EXT	EXTERIOR(エクステリア、GAISOU コート)
EZGO	サカミハッシンホジヨソウチ & パーキングサポートシステム(イージーゴー)
F-N-R	FORWARD,NEUTRAL & REVERSE(フォワード、ニュートラル & リバース)
F/ミラー	FENDER MIRROR(フェンダー ミラー)
F/A	FULL AIR BRAKE(フル エア ブレーキ)
F/DISC	FRONT DISC(フロント ディスク)
F/MR	FENDER MIRROR(フェンダー ミラー)
F/PWR	FULL POWER(フル パワー)
F/TANK	FUEL TANK(フューエル タンク)
F/TRAILER	FULL TRAILER(フル トレーラ)
F/W	FLYWHEEL(フライホイール)
F クランプ	フットクランプ
FA/T	FLOOR SHIFT A/T(フロア シフト A/T)
FBC	FEED BACK CARBURETOR (フィード バック キャブ)
FCC	FRONT CATALYTIC CONVERTER(フロント キャタリティック コンバータ)
FCM	FORWARD COLLISION MITIGATION
FFV	FLEX FUEL VEHICLE(フレックス フューエル ビークル)

FL/CPLG	FLUID COUPLING(フルイド カップリング)
FLAME/REIST	FLAMMABILITY RESISTANCE
FLR	FLOOR(フロア)
FLTG	FLOATING(フローティング)
FLUOR	FLUORESCENT(ケイコウトウ)
FM	FREQUENCY MODULATION(フリークエンシ モデューレーション)
FM/T	FLOOR SHIFT M/T(フロア シフト M/T)
FR	FRONT(フロント)
FRP	ガラス SENI KYOUKA プラスチック
FUP	FRONT UNDERRUN PROTECTOR(フロント アンダラン プロテクタ)
FWD	FORWARD(フォワード)
G-	GRAYISH(グレイッシュ)
G/RATIO	GEAR RATIO
G/ZONE	GENERAL ZONE
GDI	GASOLINE DIRECT INJECTION(ガソリン ダイレクト インジェクション)
GER	GERMANY(ジャーマニー)
GLA	GLASS(ガラス)
GLD	GOLD(ゴールド)
GLPG	GLOW PLUG(グロープラグ)
GOV	GOVERNOR(ガバナ)
GPF	ガソリン パティキュレート フィルタ
GRG	GRAYGE(グレイージュ)
GRL	GRILLE(グリル)
GRN	GREEN(グリーン)
GRY	GRAY(グレイ)
GS	NIHON DENCHI(KK)
GT	GROUND TOURING(グラント ツーリング)
GZ	GENERAL ZONE
H.A.W.	HIGHRAY ABSORPTIVE WINDOW GLASS(コウ ネッセン キュウシュウ ガラス)
H-L	HIGH & LOW(ハイ & ロー)
H/ミラー	HOOD MIRROR(フード ミラー)
H/BACK	HATCH BACK(ハッチ バック)
H/DUTY	HEAVY DUTY(ヘビー デューティ)

H/GRADE	HIGH GRADE(ハイ グレード)
H/GROUND	HIGH GROUND(ハイ グラウンド)
H/LP	HEADLAMP(ヘッドランプ)
H/MR	HOOD MIRROR(フット ミラー)
H/REST	HEADREST(ヘッドレスト)
H/ROOF	HIGH ROOF(ハイ ルーフ)
H/S	HIGH SPEED(ハイスピード)
H/STA	HILL START(ヒルスタート)
H/ZONE	HOT ZONE
HA	HIGH ALTITUDE(コウチ)
HAC	HIGH ALTITUDE COMPENSATOR
HARN	HARNESS(ハーネス)
HCO	HEIGHT CONTROL(ハイト コントロール)
HEV	HYBRID ELECTRIC VEHICLE(ハイブリッド エレクトリック ビークル)
HI	HIGH(ハイ)
HID	HIGH INTENSITY DISCHARGE
HL/WSHR	HEADLAMP WASHER(ヘッドランプ ワッシャ)
HLG	HALOGEN(ハロゲン)
HMSL	ハイマウント ストップランプ
HTL	HEATER LESS(ヒータ レス)
HTR	HEATER(ヒータ)
HZ	HOT ZONE
H022	ハマニ KASEI(KK)
H086	(KK)HATSUDA SEISAKUSHO
H158	HINOYA BOUEKI(KK)
I/CLR	INTER COOLER(インタ クーラ)
I/PANEL	INSTRUMENT PANEL(インスツルメント パネル)
I/PNL	INSTRUMENT PANEL(インスツルメント パネル)
IC	INTEGRATED CIRCUIT(インテグレートッド サークット)
INCR/TANK	INCREASED TANK
IND	INDICATOR(インジケータ)
INDEP	INDEPENDENT
INJ	INJECTION

INOMAT	INTELLIGENT & INNOVATIVE MECHANICAL AUTOMATIC T/M(イノマツト)
INR	INNER(インナ)
INT	INTERIOR(インテリア、NAISOU コード)
IR	INFRARED RAYS(セキガイセン)
IS	IDLING STOP SYSTEM(アイドリングストップシステム)
ISS	IDLING STOP & START SYSTEM(アイドリングストップ&スタートシステム)
IVI	IN-VEHICLE INFOTAINMENT SYSTEM
IVO	IVORY(アイボリー)
I010	IDEMITSU KOUSAN(KK)
JMSV	JET MIXTURE SOLENOID VALVE(ジェット ミックスチャ ソレノイド バルブ)
J015	ジエコー(KK)
KOS	KEYLESS OPERATION SYSTEM(キーレス オペレーション システム)
KPH	KILOMETER PER HOUR
KW	KILO WATT(キロワット)
K068	ゴスペル KAKOU(KK)(KANEMATSU KOUSYOU)
K371	KABUSHIKI KAISHA キヨス
K480	KABUSHIKI KAISHA KOITO SEISAKUSHO
K481	(KK)KOITO SEISAKUSHO
K558	KOSHIDA SYOUKOU(KK)
K698	KUSHIRO フレーキ KABUSHIKI KAISHA
K699	KNORR-BREMSE SHOUYOUSHA システムジャパン(KK)(クノールブレームセショウヨウシャシステム)
K838	KYOUWA SYOUKOU(KK)
K840	KYOUWA TOSOU KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA
L	LENGTH
L-	LIGHT(ライト)
L-R	LOW & REVERSE(ロー & リバース)
L/B	LOCK BRAKE(ロックブレーキ)
LAV	LAVENDER(ラベンダー)
LB	POUND(ポンド)
LCD	LIQUID CRYSTAL DISPLAY
LDG	LOADING(セキサイリョウ)
LEA	LEATHER(レザー)
LEA/ST	LEATHER SEAT(レザー シート)

LED	LIGHT EMITTING DIODE(ライト エミッティング ダイオード)
LH	LEFT HAND
LHD	LEFT HAND DRIVE(レフト ハンド ドライブ)
LP	LAMP(ランプ)
LPG	LIQUEFIED PETROLEUM GAS (リクイファイド ペトロリアム ガス)
LRG	LARGE(ラージ)
LSD	LIMITED SLIP DIFFERENTIAL(リミテッド スリップ デファレンシャル)
LSP	LOAD SENSING PROPORTIONING(ロード センシング プロポーションング)
LSPV	LOAD SENSING PROPORTIONING VAL(ロード センシング プロポーションング VAL)
LSV	LOAD SENSING VALVE(ロード センシング バルブ)
LW	LONG WAVE
LWR	LOWER(ロー)
M	MODEL YEAR(モデル イヤー)
M-	MEDIUM(ミディアム)
M/CYL	MASTER CYLINDER(マスタ シリンダ)
M/T	MANUAL TRANSAXLE,MANUAL TRANSMISSION(マニュアル T/A,マニュアル T/M)
M/TOP	METAL TOP(メタル トップ)
MAG	MAGNET(マグネット)
MALAY	MALAYSIA(マレーシア)
MANF	MANIFOLD(マニホールド)
MATL	MATERIAL(マテリアル)
MAX	MAXIMUM(マキシマム)
MBECS	MOTORVEHICLE BRAKE ENERGY CONSERVATION SYSTEM(エムベックス)
MCV	MIXTURE CONTROL VALVE(ミックスチャ コントロール バルブ)
MD	モデュレーテッド ディスプレイメント/MINI DISC(ミニ ディスク)
MDAS	MITSUBISHI DRIVER'S ATTENTION MONITORING SYSTEM(エムダス)
MDS	MULTI DISPLAY STATION(マルチ ディスプレイ ステーション)
MEC	MITSUBISHI DENKI(KK)
MECH	MECHANICAL(メカニカル)
MHI	MITSUBISHI JYUUKOUGYO KABUSHIKI KAISHA
MICS	MITSUBISHI INTELLIGENT COCKPIT SYSTEM
MID	MIDDLE(ミドル)
MILS	MITSUBISHI INTELLIGENT LOAD MONITORING SYSTEM(セキサイイモニター/ミルス)

MIN	MINIMUM(ミニマム)
MIQCS	MITSUBISHI INNOVATIVE QUIESCENT COMBUSTION SYSTEM(ミックス)
MIR	MIRROR(ミラー)
MIVEC	MITSUBISHI INNOVATIVE VAL TIMING & LIFT ELEC CONT
MLDG	MOULDING(モールディング)
MMAT	MITSUBISHI MECHANICAL AUTOMATIC TRANSMISSION(ミツビシメカニカル A/T)
MMCS	MITSUBISHI MULTI COMMUNICATION SYSTEM
MMES	MITSUBISHI MULTI ENTERTAINMENT SYSTEM
MPH	MILE PER HOUR
MPI	MULTI POINT INJECTION(マルチ ポイント インジェクション)
MPX	MULTIPLEX(マルチプレックス)
MRN	MAROON(マルーン)
MSD	MITSUBISHI SUPER DRIVE(ミツビシ スーパー ドライブ:ジグジュウイトウソウチ)
MTR	METER(メータ)
MUT	MULTI-USE TESTER(マルチユーステスタ)
MVV	MITSUBISHI VERTICAL VORTEX (ミツビシ バーチカル ホルテックス)
MW	MIDDLE WAVE
M018	(KK)MANKI SYOUKAI
M039	MARUAI SANGYOU(KK)
M047	KABUSHIKI KAISHA MARUBUN
M150	MATSUSITA DENKI SANGYOU(KK)
M236	ミヅリ ANZEN(KK)
M264	MIKUNI KOUGYOU(KK)
M304	MITO KOUGYOU(KK)
M320	MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA
M321	MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA
M322	MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA
M360	MITSUBISHI SEIKOU KABUSHIKI KAISHA
M400	MITUBISHI SHOUJI(KK)
M558	MITSUBISHI JUUKOU (KK) NAGOYA REINETSU KOUJOU
M754	MORITA ホンブ(KK)
M814	MUTSUMI SYOUJI(KK)
N-	NATURAL(ナチュラル)

NA	NOT APPLICABLE
NAS	NORTH AMERICAN SPEC(ノース アメリカン スペック)
ND	KABUSHIKI KAISHA DENSO
NGK	NIHON GAISHI(KK)
NIKK	NIHON インジェクタ KABUSHIKI KAISHA
NKS	NO KIT SUPPLY
NO.	NUMBER
NR	NOISE REDUCER(ノイズレデューサー:エンジンサイコウカイトンスウセイギョソウチ)
NS	NOT SERVICE
N243	ニューレイトン(KK)
N259	NIHON エアブレーキ KABUSHIKI KAISHA
N268	NIHON パース(KK)
N274	NIHON グリース(KK)
N282	NIHON カーリット(KK)
N318	NIHON トナルトソン KABUSHIKI KAISHA
N324	NIHON トライケミカル(KK)
N361	NIHON ヘルメックス(KK)
N386	NIHON KINZOKU SEIKOU(KK)
N416	NIHON ロックタイト(KK)
N437	NIHON パワーステアリング KABUSHIKI KAISHA
N438	NIHON パーカラインジグ(KK)
N464	NIHON ROKAKI KABUSHIKI KAISHA
N530	NIHON TOKUSHU TOUGYOU KABUSHIKI KAISHA
N634	(KK)NIPPOU SYOUJI
N687	NISSINBOU ブレーキ HANBAI KABUSHIKI KAISHA
N812	(KK)ノリタケ
O-	OFF(オフ)
O/D	OVERDRIVE(オーバードライブ)
O/S	OUTSIDE(アウトサイド)
OD	OUTSIDE DIAMETER(ガイケイ)/OVERDRIVE(オーバードライブ)
OFS	OFF SET(オフ セット)
OHC	OVERHEAD CAMSHAFT(オーバヘッド カムシャフト)
OHV	OVERHEAD VALVE(オーバヘッド バルブ)

OLI	OLIVE(オリーブ)
OP	OPTION CODE(オプション コード)
OPN	OPEN(オープン)/OPENER(オープナ)
ORG	ORANGE(オレンジ)
OS	OVERSIZE(オーバサイズ)
OSS	ONE TOUCH START SYSTEM(ワンタッチ スタート システム)
OTR	OUTER(アウト)
OWC	ONE WAY CLUTCH(ワン ウエイ クラッチ)
O252	(KK)OOSAWA ローヤル
P-	PURPLISH(パープリッシュ)
P/M	PERMANENT MAGNET(エイキュウジシヤク)
P/NO	PART NUMBER
P/S	POWER STEERING(パワー ステアリング)
P/SEAT	PASSENGER SEAT(パセンジャ シート)/POWER SEAT(パワー シート)
P/TD	POWER TARD(パワータート)
P/W	POWER WINDOW(パワー ウインドウ)
PAF	PULSE AIR FEEDER(パルス エア フィーダ)
PAL-	PALE(ペイル)
PAR	PARCH(パーチ)
PB-	PURPLE BLUISH(パープル ブルイッシュ)
PC	PIECE(ピース)
PCD	PITCH CIRCLE DIAMETER(ピッチ サークル ダイアメータ)
PCV	POSITIVE CRANKCASE VENTILATION(ポジティブ クランクケース ベンチレーション)
PDC	PNEUMATIC DAMPING CONTROL SHOCK ABSORBER(クウキアツシキカヘン S/ABS)
PHV	PRESSURE HOLD VALVE(プレッシャ ホールド バルブ)
PLR	PILLAR(ピラー)
PM	PARTICULATE MATTERS(リュウシジヨウブツツ)
PNC	PART NAME CODE
PNK	PINK(ピンク)
PNL	PANEL(パネル)
PO50	プレス KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA
PP/AR	ポリプロピレン/エラストマ
PP/PE コンボウ	ポリプロピレン/ポリエチレン コンボウ

PRESS	PRESSURE(プレッシャ)
PRL	PEARL(パール)
PROT	PROTECT(プロテクト)/PROTECTOR(プロテクタ)
PSD	POWER SLIDE DOOR(パワー スライド ドア)
PSS	PARKING SUPPORT SYSTEM(パーキング サポート システム)
PT	POINT(ポイント)
PTC	POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT(セイ オン ト ケイスウ)
PTO	POWER TAKE OFF(パワー テーク オフ)
PUR-	PURPLE(パープル)
PWM	PULSE WIDTH MODULATION(パルス ワイス モジュレーション)
PWR	POWER(パワー)
P016	パイオニア(KK)
P017	パシエロ SEIZOU KABUSHIKI KAISHA
P022	(KK)パシフィックモーターケミカルズ
Q/GLOW	QUICK GLOW(クイック グロー)
Q/WDO	QUATER WINDOW(クォータ ウインドウ)
QTR	QUATER(クォータ)
QTY	QUANTITY
R-	REDDISH(レディッシュ)
R/CONT	REMOTE CONTROL(リモート コントロール)
R/DRUM	REAR DRUM(リヤ ドラム)
RAD	RADIATOR(ラジエータ)
RDC	REDUCING(レデュシング)
RDO	RADIO(ラジオ)
RE	RED(レッド)
RED	REDUCTION(リダクション)
REFRD	REFRIGERATED(レイトウ)
REINF	REINFORCEMENT(リーンフォースメント)
REL	RELEASE(リリース)
REP	REPLACEMENT CODE
REV	REVERSE(リバース)
REV-TACH	REVOLUTION TACHOGRAPH(レボリューション タコグラフ:レボタコ)
RF	ROOF(ルーフ)/RATIO OF FINAL(ファイナル レシオ)

RH	RIGHT HAND
RHD	RIGHT HAND DRIVE(ライト ハンド ドライブ)
RJ	RZEPPA UNIVERSAL JOINT(ゼッパ ユニバーサル ジョイント)
RLS	RAIN LIGHT SENSOR(レイン ライト センサ)
RP	リケンピストン
RPM	REVOLUTIONS PER MINUTE
RPS	REVOLUTIONS PER SECOND
RR	REAR(リヤ)
RSB	RASPBERRY(ラスベリー)
RTD	RETARDER(リターダー)
RUP	REAR UNDERRUN PROTECTOR(リヤ アンダーラン プロテクタ)
RWD	REARWARD(リヤワード)
R058	(KK)リンレイ
R155	RYOUWA SYOUKOU(KK)
R190	RYOUJI YOUHIN HANBAI(KK)
S-	SOFT(ソフト)
S-CAB	SINGLE CAB(シングルキャブ)
S/ABS	SHOCK ABSORBER(ショック アブソーバ)
S/BELT	SEAT BELT(シート ベルト)
S/C	SUPER CHARGER(スーパーチャージャー)
S/METER	SPEEDOMETER(スピードメータ)
S/R	SUNROOF(サンルーフ)
S/STRCT	SIDE STRUCTURE(サイド ストラクチャ)
S/TRAILER	SEMI TRAILER(セミトレーラ)
S/WDO	SIDE WINDOW(サイド ウインドウ)
S/WHL	STEERING WHEEL(ステアリング ホイール)
SC	STABILITY CONTROL(スタビリティ コントロール)
SCE	SOURCE(ソース)
SCR	SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION(セレクトティブ キャタリチック リダクション)
SD	SAND(サント)
SDA	SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO
SDK	SIAM DK TECHNOLOGY CO.,LTD
SE-	SEMI(セミ)

SERV	SERVICE(サービ`ス)
SIHA	SIHANHIN
SIK	SERVICE IN KIT
SIL	SILVER(シルバ`)
SIR	SERVICE IN ROLL
SLD	SPEED LIMITER DEVICE(スピ`ード`セイゲンソウチ)
SOHC	SINGLE OVERHEAD CAMSHAFT(シングル オーバ`ヘッド` カムシャフト)
SP	SPOKE(スポ`ーク)
SPEC	SPECIFICATION
SPI	SINGLE POINT INJECTION(シングル ホ`イント インジ`ェクション)
SPKR	SPEAKER(スピ`ーカ)
SPR	SPRING(スプリング`)
SPT	SPUTTERING(スパ`ッターリング`)
SRS	SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM(サプ`リメンタル レストレイント システム)
SSPS	SPEED SENSOR POWER STEERING(スピ`ード` センサ ハ`ワ`ー ステアリング`)
SST	SPORT SHIFT TRANSMISSION(スポ`ーツ シフト T/M)
SS4	SUPER SELECT 4WD (スーパ`ー セレクト 4WD)
ST	SEAT(シ`ート)
STAB	STABILIZER(スタビ`ライザ`)
STD	STANDARD(スタンダ`ード`)
STL	STEEL(スチ`ール)
STRG	STEERING(ステアリング`)
SUS	SUSPENSION(サスペ`ンション)
SUSP	SUSPENSION(サスペ`ンション)
SW	SWITCH(スイッ`チ)/SHORT WAVE(TANPA)
SYNCH	SYNCHRONIZER(シンクロナイザ`)
SYS	SYSTEM(システ`ム)
S066	(KK)サミット
S068	(KK)サン JIDOUSHA KOUGYOU
S081	サンエス KAGAKU KOUGYOU(KK)
S145	SANKOU YUSHI(KK)
S216	(KK)サンダ`イヤ
S247	MITSUWA SEIKI KABUSHIKI KAISHA

S351	シールエント®(KK)
S504	SHINSANKOU SYOUJI(KK)
S602	MITSUBISHI JIDOUSHA テクノサービズ(KK)
S613	(KK)シンワ
S616	SHINSEI KOUGYOU(KK)
S639	シロヤ HIFUKU KOUGYOU(KK)
S641	SHIZUOKA KASEI(KK)
S664	スタンレー DENKI KABUSHIKI KAISHA
S811	SHOUWA HIKOUKI KOUGYOU(KK)
S815	SEIWA KOUGYOU(KK)
S822	SHOUWA シェル SEKIYU(KK)
T	THICKNESS
T/A	TRANSAXLE(トランスアクスル)
T/C	TURBOCHARGER(ターボチャージャー)
T/F	TRANSFER(トランスファ)
T/GATE	TAIL GATE(テール ゲート)
T/M	TRANSMISSION(トランスミッション)
TA	TAN(タン)
TACHO	TACHOMETER(タコメータ)
TC-SST	TWIN CLUTCH SPORT SHIFT TRANSMISSION(ツインクラッチ スポーツシフト T/M)
TCL	TRACTION CONTROL SYSTEM
TEL	TELEPHONE
TEMP	TEMPERATURE
TI	TITANIUM(チタン)
TICS	TIMING & INJECTION RATE CONTROL SYSTEM(プレストロークテンシセイキョネンリョ
TJ	TRIPORD UNIVERSAL JOINT(トリポード ユニバーサル ジョイント)
TOR-CON	TORQUE CONVERTER(トルク コンバータ)
TORO	TOKYO LOKAKI KABUSHIKI KAISHA
TP	テイク ピストン
TPMS	TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM(タイヤ クウキアツ カンシ システム)
TPR	HENSEI ホリフプロレン
TRQ	TURQUOISE(ターコイズ)
TSL	TURN SIGNAL LAMP(ターンシグナルランプ)

TURBO	TURBOCHARGER(ターボチャージャー)
TV	TELEVISION(テレビジョン)
T016	TAIHEI JYUNHAN(KK)
T159	タカラ SANGYOU(KK)
T164	KABUSHIKI KAISHA テストアンドサービス
T165	TOUKAI マテリアル KABUSHIKI KAISHA(トウカイマテリアルカブシキカイシャ)
T356	(KK)スリーホント
T378	CHIYODA KOUHAN(KK)
T392	(KK)トーケン
T540	TBK HANBAI KABUSIKI KAISHA
T595	TOKYO LOKAKI KABUSHIKI KAISHA
T698	トビ - KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA
T716	TOUSHIN BUSSAN(KK)
T725	TOCHIGI FUJI SANGYOU(KK)
T752	(KK)TOYOU アイテック
T826	TOYOU SEISAKOUGYOU(KK)
T955	(KK)CHUUGAI
T984	CHUUOU KOUKEI(KK)
U/D	UNDER DRIVE(アンダードライブ)
UCC	UNDER-FLOOR CATALYTIC CONVERTER(アンダーフロアキャタリティックコンバーター)
UMS	ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM
UPR	UPPER(アッパー)
US	UNDERSIZE(アンダーサイズ)
UV	ULTRAVIOLET RAYS(シカイセン)
U023	(KK)U.S.C
U027	(KK)ユニワールト SANGYOU
V	VOLT(ボルト)
V/B	VALVE BODY(バルブボデー)
V/G	VARIABLE GEOMETRY(カベンカキュウシステム)
V/S	VACUUM SERVO BRAKE(バキュームサーボブレーキ)
VAL	VALVE(バルブ)
VEH	VEHICLE(シャリョウ)
VELNAS	VEHICLE ELECTRONIC NAVIGATION SYS(ビークルエレクトロニックナビゲーション SYS)

VENT	VENTILATOR(ベンチレータ)
VES	VIDEO ENTERTAINMENT SYSTEM
VIC	VARIABLE INDUCTION CONTROL(バリエابل インダクション コントロール)
VIN	VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER(ビークル アイデンティフィケーション ナンバ)
VIO	VIOLET(バイオレット)
VNL	VINYL(ビニール)
VNL/ST	VINYL SEAT(ビニール シート)
VOIS	VISUAL & ORAL INFORMATION SYSTEM(タジュウヒョウジ&オンセイケイホウシステム)
VOL	VOLUME(ボリューム)
VSS	VEHICLE SPEED SENSOR(ビークル スピード センサ)
VTR	VIDEO TAPE RECORDER(ビデオ テープ レコーダ)
VV-	VIVID(ビビッド)
V038	KABUSHIKI KAISHA ウェアレオシヤパン
V043	ビユーテック KABUSHIKI KAISHA
W	WATT(ワット)
W-	WARM(ウォーム)
W-CAB	DOUBLE CAB(ダブルキャブ)
W/	WITH(-ツキ)
W/CLR	WITH INTER COOLER(インタクーラ ツキ)
W/INJ	WAX INJECTION(ワックス インジェクション)
W/O	WITHOUT(-ナシ)
W/P	WHEEL PARKING BRAKE(ホイールパーキングブレーキ)
W/SHLD	WINDSHIELD(ウインドシールド)
W/STRIP	WEATHERSTRIP(ウェザーストリップ)
WB	WHEEL BASE(ホイールベース)
WD	WOOD(ウッド)
WDO	WINDOW(ウインドウ)
WHT	WHITE(ホワイト)
WO	WITHOUT(-ナシ)
WO/WPR	WITHOUT WIPER(ワイパ ナシ)
WSHR	WASHER(ワッシャ)
WT/WPR	WITH WIPER(ワイパ TSUKI)
W016	WAKOU SANGYOU KABUSHIKI KAISHA

Y-	YELLOWISH(イエロウイッシュ)
YEL	YELLOW(イエロ)
YOKOHAMA	YOKOHAMA ゴム(KK)
Y094	(KK)YAMASAN SYOUJI
Y119	ヤマテ KINZOKU KABUSHIKI KAISHA
Y205	YAZAKI SOUGYOU(KK)
Y223	YOKOHAMA ゴム(KK)
Y320	ユシロ KAGAKU KOUGYOU(KK)
Y325	YUSOUKI KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA
Y699	MITSUBISHI JIDOUSHA KOUGYOU(KK) KOKUNAI BUHINBU
ZZ	MORE THAN 100
Z025	JIDOUSHA DOURYOKU KOUGYOU(KK)
Z030	JIDOUSHA KIKI KABUSHIKI KAISHA
Z062	(KK)ゼクセル
Z063	(KK)ゼクセル HANBAI
0142	MMC TECHNICAL SERVICE
1ST	FIRST(ファースト)
1873	MITSUBISHI JUUKOU サーマルシステムズ KABUSHIKI KAISHA
2ND	SECOND(セカンド)
2WD	TWO WHEEL DRIVE(2 リン クトウ)
3PT	3POINT(スリーポイント)
3RD	THIRD(サード)
4TH	FOURTH(フォース)
4WD	FOUR WHEEL DRIVE(4 リン クトウ)
4WS	FOUR WHEEL STEERING
50HZ/60HZ	50 ヘルツ/60 ヘルツ